
Guía para configurar una proxy en 7 fases

Para acceder a Global Data, debes configurar un servidor **proxy** en tu dispositivo con Windows. Si no cuentas con él, es necesario instalarlo. Para acompañarte en el procedimiento de configuración, hemos elaborado esta breve guía de 7 fases.

1 Abrimos el navegador Google Chrome para acceder a la URL:

http://umi.edu.mx/coppel/maestrias/negocios/login/index.php

Posteriormente iniciamos sesión en la plataforma **Maestría en Dirección de Negocios Coppel** ingresando las credenciales correspondientes.




Fase 1. Paso 1) Abrimos el navegador Google Chrome; Paso 2) Ingresamos a la URL de la plataforma MDN Coppel; Paso 3) Iniciamos sesión con las credenciales correspondientes.

Abrimos una nueva pestaña en el navegador e ingresamos a la URL:


https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switcher/iejkjpdckomcjdhmkemlfdapjodcpgih

Instalamos el plugin **Proxy Switcher** seleccionando el botón **Añadir a Chrome**.




Fase 2. Paso 1) Abrimos nueva pestaña; Paso 2) Ingresamos URL exhibida previamente; Paso 3) Seleccionamos botón Añadir a Chrome.

Aparecerá una ventana emergente en la que seleccionaremos el botón **Añadir extensión** y esperaremos a que se muestre un pop up notificando que el plugin ya fue añadido al navegador Google Chrome.



Fase 3. Paso 1) Seleccionamos botón **Añadir extensión**; Paso 2) Esperaremos que se muestre el pop up mencionando que ya se añadió el plugin exitosamente.

Seleccionamos el ícono de pieza de rompecabezas del navegador y damos clic en el plugin **Proxy Switcher.**




Fase 4. Paso 1) Seleccionamos el ícono de rompecabezas; Paso 2) Damos clic en plugin Proxy Switcher.

Desglosamos la sección **Manual** para añadir:

178.62.220.165 en el campo HTTP PROXY y 3128 en el campo PORT

Posteriormente activamos el checkbox **Use this proxy server for all protocols** y seleccionamos la opción **Manual Proxy.**




Fase 5. Paso 1) Desglosamos la sección Manual; Paso 2) Añadimos 178.62.220.165 en campo HTTP PROXY; Paso 3) Ingresamos 3128 en campo PORT; Paso 4) Seleccionamos el checkbox Use this proxy server for al protocols; Paso 5) Activamos la opción Manual Proxy.

Seleccionamos el ícono del plugin para cerrar la ventana y tras esperar unos segundos, se mostrará una nueva ventana emergente en la que ingresaremos los datos:

Nombre de Usuario: alumno

Contraseña: umi2020

A continuación, damos clic en el botón Iniciar Sesión.




Fase 6. Paso 1) Damos clic en el ícono del plugin; Paso 2) Ingresamos alumno en campo Nombre de usuario; Paso 3)
Asignamos umi2020 en campo Contraseña; Paso 4) Seleccionamos el botón Iniciar sesión.

Seleccionamos la opción **Disruptor** ubicada en el menú lateral de nuestra plataforma, procedemos a dar clic en el botón **Acceder** y finalizamos eligiendo la opción **IP Access** en la página **Global Data** para iniciar sesión en la misma.








Fase 7. Paso 1) Seleccionamos la opción **Disruptor**; Paso 2) Damos clic en botón **Acceder**; Paso 3) Elegimos opción **IP**Access en la página de **Global Data**.

iListo!

NOTA 1: Es importante que finalizando tu actividad en Disruptor, desactives tu navegación por proxy seleccionando la opción System proxy ubicada en la sección System en la configuración del plugin (no es necesario eliminar la información añadida previamente en la sección Manual; para volver a iniciar sesión en Global Data, se selecciona de nuevo la opción Manual proxy).



NOTA 2: En caso de buscar desinstalar el plugin del navegador, es necesario dar clic en el ícono de pieza de rompecabezas, seleccionar la opción de los 3 puntos verticales, elegir Desinstalar de Chrome y posteriormente Quitar en el modal emergente.

