Guía para configurar una proxy en 6 fases

Para acceder a Global Data, debes configurar un servidor **proxy** en tu dispositivo **iPhone**. Si no cuentas con él, es necesario gestionarlo. Para acompañarte en el procedimiento de configuración, hemos elaborado esta breve guía de 6 fases.

Abrimos el navegador Safari para acceder a la URL:

1

http://umi.edu.mx/coppel/maestrias/negocios/login/index.php

Posteriormente, iniciamos sesión en la plataforma **Maestría en Dirección de Negocios Coppel** ingresando las credenciales correspondientes.



Fase 1. Paso 1) Abrimos el navegador Safari; Paso 2) Ingresamos a la URL de la plataforma **MDN Coppel**; Paso 3) Iniciamos sesión con las credenciales correspondientes.

2 Presionamos el botón de **Inicio** para dirigirnos a la opción **Configuración** representado con un ícono de engrane donde seleccionaremos **Wi-Fi** y posteriormente la red en la que se encuentra conectado nuestro dispositivo.



all TELC	CEL 🗢 1:48 p.m.		
Co	onfiguración		
DO	Diego Guerra Apple ID, iCloud, contenido	y compras	>
Aute	nticación de dos factores	1	>
	Modo de vuelo	0	4
2	Wi-Fi	AndroidAP	>
*	Bluetooth	Sí	>
((†))	Datos celulares		>
ନ୍ତ	Compartir Internet	No	>
_			
	Notificaciones		>
(1)	Sonidos		>
C	No molestar		>
ITELC	EL 🗢 1:48 p.m.		
< Con	figuración Wi-Fi		
W	i-Fi		\supset
✓ Ar Nor	ndroidAP mbre de la red común	ê 奈 (i
MIS RE	DES		
Do	ogtorChilaco	8 🗢 (ì
OTRAS	REDES		
1b	0a0e	₽ 중 (ì
IN	FINITUM9198	₽ ╤ (i
Ot	ra		
Pregu	intar al conectar	Notificar	>
Se acco no hay las que	ederá automáticamente a las rec ninguna red conocida disponibl lo estén.	des conocidas. e, se te avisará	Si de

Fase 2. Paso 1) Presionamos el botón Inicio; Paso 2) Elegimos la opción Configuración; Paso 3) Seleccionamos Wi-Fi; Paso 4) Seleccionamos la red en la que se encuentra conectado el dispositivo.

3 Deslizamos la pantalla hacia la parte inferior para elegir **Configurar proxy**.

III TELCEL 🗢	1:49 p.m.				
< Wi-Fi	AndroidAP				
datos de tus redes celulares o de redes específicas de Wi-Fi que selecciones. Si se activa, se pausan las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano, como la sincronización de Fotos.					
DIRECCIÓN IPV4					
Configurar IP	Automática >				
Dirección IP	192.168.43.51				
Máscara de subi	ed 255.255.255.0				
Router	192.168.43.1				
Renovar concesi	ón				
DNS					
Configurar DNS	Automática >				
PROXY HTTP					
Configurar proxy	Desactivada >				

Fase 3. Paso 1) Seleccionamos Configurar proxy ubicado en la parte inferior.

4 Seleccionamos Manual e ingresamos 178.62.220.165 en el campo Servidor y 3128 en Puerto; a continuación, activaremos la opción Autenticación para asignar alumno en el campo Usuario y umi2020 en Contraseña.

III TELCEL 🗢	1:53 p.m.			
AndroidAP	Configurar prox	y Guardar		
Desactivada				
Manual		~		
Automática				
Servidor	1	78.62.220.165		
Puerto		3128		
Autenticación	n			
Usuario		alumno		
Contraseña				
Tus credenciales podrían enviarse sin encriptar				

 Fase 4. Paso 1) Seleccionamos Manual; Paso 2) Ingresamos 178.62.220.165 en campo Servidor; Paso 3) Asignamos
3128 en campo Puerto; Paso 4) Activamos la opción Autenticación; Paso 5) Ingresamos alumno en campo Usuario; Paso 6) Asignamos umi2020 en campo Contraseña. 5 Presionamos **Guardar** y regresamos a la plataforma **MDN Coppel** para elegir la opción **Disruptor** ubicada en el menú lateral.

III TELCEL 奈	1:56 p.m.	, ,
AndroidAP	Configurar proxy	Guardar
Desactivada		
Manual		\checkmark
Automática		
Servidor	178.6	62.220.165
Puerto		3128
Autenticaciór	ı	
Usuario		alumno
Contraseña		
Tus credenciales	s podrían enviarse sin enci	riptar



Fase 5. Paso 1) Presionamos Guardar; Paso 2) Regresamos a plataforma MDN Coppel; Paso 3) Elegimos opción Disruptor.

6 Seleccionamos el botón **Acceder** y se desplegará una pestaña con la página de **Global Data** donde elegiremos **IP Access** para iniciar sesión en dicha plataforma.





Fase 6. Paso 1) Seleccionamos botón Acceder; Paso 2) Elegimos opción IP Access en la plataforma de Global Data para iniciar sesión en la misma.

iListo!

NOTA: Es importante que finalizando tu actividad en Disruptor, desactives tu navegación por proxy seleccionando la opción Desactivada y posteriormente Guardar ubicada en la misma locación donde lo activamos.

AndroidAP Configu	6 p.m. Jirar proxy	Guardar
Desactivada		\checkmark
Manual		
Automática		