


The background image shows a modern office or computer lab. In the foreground, several computer monitors are arranged on desks, some displaying web pages. The office has a high ceiling with large, angled structural beams and a large glass wall on the right side, letting in natural light. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

GUIA PARA CONFIGURACIÓN PROXY EN SEIS FASES

INTRODUCCIÓN

Para acceder a Global Data, debes configurar un servidor **proxy** en tu dispositivo **iPad**. Si no cuentas con él, es necesario gestionarlo. Para acompañarte en el procedimiento de configuración, hemos elaborado esta breve guía de 6 fases.

NOTA: Debes contar mínimamente con la versión iOS 12 para realizar este procedimiento.




- 01.** Abrimos el navegador Safari para acceder a la URL:
<http://umi.edu.mx/coppel/maestrias/negocios/login/index.php>
Posteriormente, iniciamos sesión en la plataforma **Maestría en Dirección de Negocios Coppel** ingresando las credenciales correspondientes.

Fase 1.

Paso 1) Abrimos el navegador Safari;

Paso 2) Ingresamos a la URL de la plataforma **MDN Coppel**;

Paso 3) Iniciamos sesión con las credenciales correspondientes.



02. Presionamos el botón de **Inicio** para dirigirnos a la opción **Configuración** representado con un ícono de engrane donde seleccionaremos **Wi-Fi** y posteriormente la red en la que se encuentra conectado nuestro dispositivo.


Fase 2.

Paso 1) Presionamos el botón **Inicio**;

Paso 2) Elegimos la opción **Configuración**;

Paso 3) Seleccionamos **Wi-Fi**;


Paso 4) Seleccionamos la red en la que se encuentra conectado el dispositivo.



03. Deslizamos la pantalla hacia la parte inferior para elegir **Configurar proxy**.

Fase 3.

Paso 1) Seleccionamos **Configurar proxy** ubicado en la parte inferior.



04. Seleccionamos **Manual** e ingresamos **178.62.220.165** en el campo **Servidor** y **3128** en **Puerto**; a continuación, activaremos la opción **Autenticación** para asignar **alumno** en el campo **Usuario** y **umi2020** en **Contraseña**.

Fase 4.

Paso 1) Seleccionamos **Manual**;


Paso 2) Ingresamos **178.62.220.165** en campo **Servidor**;

Paso 3) Asignamos **3128** en campo **Puerto**;

Paso 4) Activamos la opción **Autenticación**;

Paso 5) Ingresamos **alumno** en campo **Usuario**;

Paso 6) Asignamos **umi2020** en campo **Contraseña**.




05. Presionamos **Guardar** y regresamos a la plataforma **MDN Coppel** para elegir la opción **Disruptor** ubicada en el menú lateral.

Fase 5.

Paso 1) Presionamos **Guardar**;

Paso 2) Regresamos a plataforma **MDN Coppel**;

Paso 3) Elegimos opción **Disruptor**.





06. Seleccionamos el botón **Acceder** y se desplegará una pestaña con la página de **Global Data** donde elegiremos **IP Access** para iniciar sesión en dicha plataforma.


Fase 6.

Paso 1) Seleccionamos botón **Acceder**;

Paso 2) Elegimos opción **IP Access** en la plataforma de **Global Data** para iniciar sesión en la misma.



NOTA. 1. Es importante que finalizando tu actividad en Disruptor, desactives tu navegación por proxy seleccionando la opción Desactivada y posteriormente Guardar ubicada en la misma locación donde lo activamos.





Blvrd. Dr. Manuel Romero 96-A, Chapultepec
C.P. 80040. Culiacán, Sin. Mx.