




GUIA PARA CONFIGURACIÓN PROXY EN SEIS FASES

INTRODUCCIÓN

Para acceder a Global Data, debes configurar un servidor **proxy** en tu dispositivo **iPhone**. Si no cuentas con él, es necesario gestionarlo. Para acompañarte en el procedimiento de configuración, hemos elaborado esta breve guía de 6 fases. **NOTA: Debes contar mínimamente con la versión iOS 12 para realizar este procedimiento.**




- 01.** Abrimos el navegador Safari para acceder a la URL:
<http://umi.edu.mx/coppel/maestrias/negocios/login/index.php>
Posteriormente, iniciamos sesión en la plataforma **Maestría en Dirección de Negocios Coppel** ingresando las credenciales correspondientes.

Fase 1.

Paso 1) Abrimos el navegador Safari;

Paso 2) Ingresamos a la URL de la plataforma **MDN Coppel**;

Paso 3) Iniciamos sesión con las credenciales correspondientes.



The screenshot shows the user interface of the MDN Coppel platform. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and a user profile section on the right containing the name 'davidgonzalez6' and a globe icon. Below the navigation bar, there is a main content area with a dark blue background. A white-bordered box highlights a specific course: '1. Gestión de Operaciones y Servicios en los Negocios'. This course has several interactive elements: 'Material para Estudiar' (Material En línea), 'Presentar Actividades' (Presentar Actividades), and 'Realiza primero las actividades.' (Presentar Exámenes). The 'Realiza primero las actividades.' button is highlighted in yellow. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Universidad México Internacional es una marca registrada de Academia Global. Todos los Derechos Reservados' and a yellow circular icon with an 'i' inside.

02. Presionamos el botón de **Inicio** para dirigirnos a la opción **Configuración** representado con un ícono de engrane donde seleccionaremos **Wi-Fi** y posteriormente la red en la que se encuentra conectado nuestro dispositivo.



Fase 2.

Paso 1) Presionamos el botón **Inicio**;

Paso 2) Elegimos la opción **Configuración**;

Paso 3) Seleccionamos **Wi-Fi**;

Paso 4) Seleccionamos la red en la que se encuentra conectado el dispositivo.



03. Deslizamos la pantalla hacia la parte inferior para elegir **Configurar proxy**.

Fase 3.

Paso 1) Seleccionamos **Configurar proxy** ubicado en la parte inferior.



04. Seleccionamos **Manual** e ingresamos **178.62.220.165** en el campo **Servidor** y **3128** en **Puerto**; a continuación, activaremos la opción **Autenticación** para asignar **alumno** en el campo **Usuario** y **umi2020** en **Contraseña**.

Fase 4.

Paso 1) Seleccionamos **Manual**;


Paso 2) Ingresamos **178.62.220.165** en campo **Servidor**;

Paso 3) Asignamos **3128** en campo **Puerto**;

Paso 4) Activamos la opción **Autenticación**;

Paso 5) Ingresamos **alumno** en campo **Usuario**;

Paso 6) Asignamos **umi2020** en campo **Contraseña**.




05. Presionamos **Guardar** y regresamos a la plataforma **MDN Coppel** para elegir la opción **Disruptor** ubicada en el menú lateral.

Fase 5.

Paso 1) Presionamos **Guardar**;

Paso 2) Regresamos a plataforma **MDN Coppel**;

Paso 3) Elegimos opción **Disruptor**.





06. Seleccionamos el botón **Acceder** y se desplegará una pestaña con la página de **Global Data** donde elegiremos **IP Access** para iniciar sesión en dicha plataforma.


Fase 6.

Paso 1) Seleccionamos botón **Acceder**;

Paso 2) Elegimos opción **IP Access** en la plataforma de **Global Data** para iniciar sesión en la misma.



NOTA. 1. Es importante que finalizando tu actividad en Disruptor, desactives tu navegación por proxy seleccionando la opción Desactivada y posteriormente Guardar ubicada en la misma locación donde lo activamos.





Blvrd. Dr. Manuel Romero 96-A, Chapultepec
C.P. 80040. Culiacán, Sin. Mx.